



GISMa - Cancri intervallo ed early recall

Frigerio, Early recall - provocazioni introduttive (tra Perugino e Raffaello)
Perugia, 9 marzo 2012

Early recall: provocazioni introduttive (tra Perugino e Raffaello)

Alfonso Frigerio

Centro di Riferimento Regionale (CRR) per lo Screening Mammografico

SSCVD Senologia di Screening - CRR

Alfonso Frigerio

Luisella Milanesio

Adriana Aiello

Franca Artuso

Pia Longo

C.P.O. - Piemonte

AOU S. Giovanni Battista di Torino

alfonso.frigerio@gmail.com



GISMa - Cancri intervallo ed early recall

Frigerio, Early recall - provocazioni introduttive (tra Perugino e Raffaello)

Perugia, 9 marzo 2012

Early recall:

provocazioni introduttive

(tra Perugino e Raffaello)

- Early (precoce, anticipato)
- = deroga dal protocollo
- > perché?



Regione Umbria
CIR
MILANO
MILANO



SCREENING MAMMOGRAFICO
RISTRIRE LA COMPLESSITÀ PER GIORNARE IN SALUTE

PERUGIA | 6-8 MARZO 2012 | CENTRO CONGRESSI ARTES GIO



















SU QUESTA PIETRA
VENIVANO MACINATI I
COLORI NELLA BOTTEGA
DI GIOVANNI SANTI




Regione Umbria
CIR
MUR




SCREENING MAMMOGRAFICO
RISOLVE LA COMPLESSITÀ PER CORDONARE IN SALUTE

FEBBRAIO - 6-7 MARZO 2012 - CENTRO CONGRESSI ARTE GIGI






















RV



Alfonso Frigerio














GISMa - Cancri intervallo ed early recall

Frigerio, Early recall - provocazioni introduttive (tra Perugino e Raffaello)
Perugia, 9 marzo 2012

- Early (precoce, anticipato)
- = deroga dal protocollo
- > perché?
 - Problema soggettivo: insicurezza del radiologo
 - Problema di comunicazione
 - Problema di contesto
 - Problema oggettivo: caso complesso
 - Problema oggettivo: protocollo inadeguato



GISMa - Cancri intervallo ed early recall

Frigerio, Early recall - provocazioni introduttive (tra Perugino e Raffaello)
Perugia, 9 marzo 2012

Early recall:

provocazioni introduttive

(tra Perugino e Raffaello)

- Early (precoce, anticipato)
- = deroga dal protocollo
- > perché?
- qual è la soluzione?



GISMa - Cancro intervallo ed early recall

Frigerio, Early recall - provocazioni introduttive (tra Perugino e Raffaello)
Perugia, 9 marzo 2012

Early recall: quali soluzioni?


■ Early (precoce, anticipato) = deroga dal protocollo


■ > perché?

- Insicurezza del radiologo
- Problema di comunicazione
- Problema di contesto
- Caso complesso
- Protocollo inadeguato

Quale soluzione

Formazione





Corsi Tabar 2012

Firenze -

- **27-30 novembre 2012 -**
 - **Conferenza multidisciplinare sul trattamento**
- **4-7 dicembre 2012**
 - **Corso radiologi con esercitazioni su workstation**

Organizzazione italiana:

Konikab Congressi srl (tel. 051-385328)

Informazioni:

alfonso.frigerio@gmail.com



GISMa - Cancri intervallo ed early recall

Frigerio, Early recall - provocazioni introduttive (tra Perugino e Raffaello)
Perugia, 9 marzo 2012

Early recall: quali soluzioni?

■ Early (precoce, anticipato) = deroga dal protocollo

■ > perché?

- Insicurezza del radiologo
- Problema di comunicazione
- Problema di contesto
- Caso complesso
- Protocollo inadeguato

Quale soluzione

Formazione

Formazione/organizzazione



— Signora, quando le ho detto che la sua faccia non mi piace, intendevo soltanto che ha un brutto colorito...



GISMa - Cancri intervallo ed early recall

Frigerio, Early recall - provocazioni introduttive (tra Perugino e Raffaello)
Perugia, 9 marzo 2012

Early recall: quali soluzioni?

■ Early (precoce, anticipato) = deroga dal protocollo

■ > perché?

- Insicurezza del radiologo
- Problema di comunicazione
- Problema di contesto
- Caso complesso
- Protocollo inadeguato

Quale soluzione

Formazione

Formazione/organizzazione

Organizzazione/governo clinico



GISMa - Cancri intervallo ed early recall

Frigerio, Early recall - provocazioni introduttive (tra Perugino e Raffaello)
Perugia, 9 marzo 2012

Early recall: quali soluzioni?

■ Early (precoce, anticipato) = deroga dal protocollo

■ > perché?


- Insicurezza del radiologo
- Problema di comunicazione
- Problema di contesto
- Caso complesso
- Protocollo inadeguato

Quale soluzione

- Formazione
- Formazione/organizzazione
- Organizzazione/governo clinico
- Formazione/modif. protocollo
- Modif. protocollo/nuove tecnologie




Incidenza proporzionale di ca. intervallo, per fascia di età



Paci et al. Int J Cancer 1990;46:198-202




Incidenza proporzionale di ca. intervallo, per fascia di età



Paci et al. Int J Cancer 1990;46:198-202



Incidenza proporzionale di ca. intervallo, per fascia di età



Paci et al. Int J Cancer 1990;46:198-202, da Ciatto




Umbria – AUSL n° 2 3° round (2002-2003)

2° anno

(26.014 a.d.)

	CI	Attesi	O/A
50-54			
	9	11,4	78.7 %
55-59			
	6	13,3	45.2 %
60-64			
	5	12,9	38.9 %
65-69			
	1	14,8	6.8 %
70-74			
	0	2,7	0.0 %
	21	55,06	38.1%











...AVRVS S. PLACIDVS S. MP. S. BENEDICTVS

S. ROMVLDVS S. BENEDICTVS S. PETRVS





ΑΩ

S. MAVRVS S. PLACIDVS M. S. BENEDICTVS

S. ROMVALDVS S. BENEDICTVS M. S. P.

S. MAVRVS S. PLACIDVS S. MP. S. BENEDICTVS

S. ROMVALDVS S. BENEDICTVS S. P. S. I. O. H. A. S. S. S.



RAFAEL DEVRINO DOMINO OCTAVI
IN PHANIVOLA S. AN. TRU.
REMANIANT BILITA. ENCE
M. ATANTES. S. M. T. S. S.
P. IXIT
A. D. D. V.

PETAVSIB. CASI. IPRESERV. NIS.
TEMPO. DOMINI SILVESTRI S. TH. H. AN.
IO. A. FERAN. A. DES. IUS. ET. SIN. STR.
S. CHR. IST. I. P. H. E. R. A. S. AN. T. O. S.
S. AN. T. A. S. C. U. E.
P. I. N. X. I. A. D.
M. D. X. A.



S. MAVRVS S. PLACIDVS S. M^r S. BENEDICTVS



S. NAVRVS S. PLACIDVS M^r S. BENEDICTVS



