

# Valutazione degli esiti estetici nel trattamento conservativo



## Sintesi finale

**CONVEGNO  
NAZIONALE  
GISMa 2011**

**Mario Taffurelli**

**Unità Operativa di Chirurgia Generale  
(Dir.: Prof M. Taffurelli)  
Università di Bologna  
Responsabile PDTA Ca mammella  
Policlinico S.Orsola-Malpighi-BO**

**PALERMO, 12-13 MAGGIO 2011  
Palazzo Steri - Rettorato Università degli Studi**









1) Tecnica  
e

indicazioni alla chirurgia conservativa

## 2) Valutazione del risultato

**Valutazione oggettiva  
del  
risultato estetico  
(chirurgo)**

N° **2681A**

Cognome

Nome

Radioterapia

Ormoni/Chemioterapia

Follow-up lesione 1


Follow-up lesione 2

Studio esiti estetici

## Follow-up lesione - Esiti estetici - Studio GISMA

Data della visita

### Mammella

Dimensioni globali ridotte  %Alterazioni profilo perdita di sostanza  mm.

#### Deviazione complesso areola-capezzolo

- Distanza giugolo-capezzolo (lato sano)  cm.
- Differenza piano orizzontale  cm.
- Differenza piano verticale  cm.

Cicatrice non lineare Cicatrice retraente Cicatrice cheloidea Fibrosi sottocutanea Teleangectasie Colorazione 

### Ascella

Cicatrice cheloidea Cicatrice retraente Cicatrice adesa

**Valutazione soggettiva  
del  
risultato estetico  
(soddisfazione della paziente)**



**CHIRURGIA CONSERVATIVA**

# Chirurgia Oncoplastica

Un ipotetico “ponte”  
fra chirurgia conservativa  
e mastectomia

ORIGINAL ARTICLE – BREAST ONCOLOGY

## **Improving Breast Cancer Surgery: A Classification and Quadrant per Quadrant Atlas for Oncoplastic Surgery**


**Krishna B. Clough, MD, Gabriel J. Kaufman, MD, Claude Nos, MD, Ines Buccimazza, MD, and Isabelle M. Sarfati, MD**


Department of Surgery, The Paris Breast Center (L'Institut du Sein), Paris, France

**Livello I : parenchima da asportare < 20**

**Livello II: parenchima da asportare tra 20-50%**

**Qualsiasi chirurgo che si appresta ad un  
intervento conservativo  
deve conoscere ed applicare queste  
tecniche, almeno di I livello.**








## Oncoplastica di II livello : per exeresi > al 30%

- Molto in relazione al volume e alla ptosi della mammella
- Necessità di una simmetrizzazione controlaterale
- Prendere in considerazione una mastectomia conservativa nipple o skin sparing + ricostruzione immediata





# Chirurgia Oncoplastica

Chi la deve eseguire????

Chi la sa fare!!!!!!

**FORMAZIONE !!!!!:** per giovani chirurghi  
(indirizzi nelle Scuole di Specialità Chirurgiche)  
o per chi si voglia dedicare o si dedica già alla  
Chirurgia Senologica (Master)

La Chirurgia Oncoplastica richiede tempi operatori più lunghi, non sono tecniche semplici, occorrono oltre a chirurghi dedicati, spazi dedicati, risorse dedicate


“Perdita di tempo” ..... VIRTUOSO !!!!

E' impensabile, oggi, che per carenze  
di spazi o di tempi  
si rinunci ad applicare queste tecniche  
nel trattamento chirurgico  
del carcinoma della mammella

..... tempo VIRTUOSO


**Che però allunga le liste d'attesa!!!**

# Indicatore – Intervento entro 30 giorni dalla prescrizione chirurgica



# Intervento entro 30 gg. dalla prescrizione

**Dati: SQTM Screening Italia 2000-2009**



Si auspicano strutture dedicate, orientate quasi esclusivamente al trattamento del carcinoma della mammella, con alti volumi operatori ed assegnate sulla garanzia di trattamenti adeguati

# Organizzazione delle degenze!!!

- Identificazione da parte degli Assessorati Regionali di Unità Operative dedicate, che trattino alti volumi di patologia mammaria, nell'ambito di Percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari, che possano prendere in carico totalmente la donna

# Organizzazione delle degenze!!!

- Valutare le criticità e le necessità specifiche del territorio ed assegnare risorse adeguate, sulla base delle performances, del raggiungimento degli obiettivi degli indicatori e della qualità della cura





Queste tecniche richiedono tempo oltre che capacità

Strutture dedicate con spazi dedicati











Caso clinico di mammella piccola con recidiva

Altrimenti .....

Foto di cattivo risultato